

# Produkt-Datenblatt

## ICOFLOR®-Gittermatte

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Verstärkungsmatte im ICOFLOR®-Begrünungssystem</p> <p>Kunststoff-ummanteltes Polyestergewebe</p> <p>Maschenweite 5 x 5 mm</p>
<b>Technische Werte:</b>	<p>Reißfestigkeit (Kette + Schuss): 700 N/5 cm</p> <p>Gewicht ca. 110 g/m<sup>2</sup></p>
<b>Liefereinheit:</b>	Rolle 50,00 x 1,90 m
<b>Anwendungsgebiet</b>	Die ICOFLOR®-Gittermatte ist als Verstärkungsmatte im ICOFLOR®-Begrünungssystem auf geneigten Dächern über 10° Dachneigung auf den ICOFLOR®-Platten zu verlegen.
<b>Ausschreibungstext und Verlegevorschrift</b>	<p>m<sup>2</sup> ICOFLOR®-Gittermatte von Icopal lose mit 5 cm Überdeckung auf der ICOFLOR®-Platte verlegen.</p> <p>Zur besseren Lagesicherung sind ggf. weitere Maßnahmen erforderlich, z. B. Beschwerung der ICOFLOR®-Gittermatte durch einen Kiesrandstreifen.</p>

Die Zahlenwerte sind statistisch ermittelte Herstellerwerte, die normativ zulässigen Schwankungen unterliegen.